

Witaj w BY TEMPUR®

Dziękujemy i gratulujemy wyboru BY TEMPUR®.

Po męczącym dniu, łóżko zawsze powinno być tym, do czego chce się wracać. Lepszy niż zwykła pianka z pamięcią, nasz materiał TEMPUR® tak doskonale dopasowuje się do Twojego ciała, że można pomyśleć, że został stworzony specjalnie dla Ciebie. Ten przewodnik zawiera wszystko, co musisz wiedzieć o dbaniu o TEMPUR® i korzystaniu z niego.

Po specyfikację produktu, odwiedź proszę warranty.tempur.com.

W trosce o Twoje produkty BY TEMPUR®

Podczas dostawy materaca

Podczas transportu pokrowce większych przedmiotów, takich jak materace, mogą się przesunąć z pierwotnego położenia. Po rozpakowaniu i umieszczeniu produktu BY TEMPUR® poczekaj, aż materiał TEMPUR® rozgrzeje się w temperaturze otoczenia. Następnie możesz po prostu ręcznie wyprostować i wygładzić pokrowiec.

EASE BY TEMPUR®

WAŻNE: Po dostarczeniu materaca EASE BY TEMPUR® sprawdź etykietę na pudełku i upewnij się, że w dniu zakupu mieści się w wymaganym okresie rozpakowania. Będziesz narażony na utratę gwarancji, jeśli okaże się, że Twój materac był przechowywany w szczelnym opakowaniu i rozpakowany po tej dacie.

Z materaca EASE BY TEMPUR® można korzystać od razu po rozpakowaniu. Może minąć do 72 godzin (3 dni), zanim materac EASE BY TEMPUR® odzyska swój pierwotny kształt i wysokość. Opakowanie próżniowe może spowodować zagniecenia na pokrowcu. Można się spodziewać, że znikną gdy materac w pełni się rozpręży. W niektórych przypadkach może być konieczne wypranie pokrowca, aby usunąć zagniecenia.

- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcją prania podaną na metce produktu, umieszczonej wewnątrz pokrowca materaca.

Zapach „nowego produktu”

Niektóre osoby zauważają lekki zapach nowego produktu BY TEMPUR® po rozpakowaniu. Jest to całkowicie nieszkodliwe i zniknie po krótkim okresie użytkowania. Pozwól produktowi przewietrzyć się lub „odetchnąć”, najlepiej bez pokrowca, w dobrze wentylowanym miejscu przed i po użyciu, aby przyspieszyć ten proces.

O materiale piankowym TEMPUR®

Materiał TEMPUR® to pianka redukująca nacisk, zaprojektowana z wiskoelastycznych komórek o otwartej strukturze, która absorbuje i równomiernie rozkłada ciężar ciała, zapewniając maksymalny komfort. Pod wpływem temperatury robi się bardziej miękką,

dopasowując się do unikalnego kształtu i masy ciała, przy średniej temperaturze pokojowej. Wysoka gęstość materiału piankowego TEMPUR® zapewnia maksymalną stabilność i komfort.

Materiał piankowy TEMPUR® reaguje na oddziaływanie termiczne ciała. Jego wiskoelastyczność oznacza, że BY TEMPUR® powraca do swojego pierwotnego kształtu po kompresji z pewnym opóźnieniem. To opóźnienie zmienia się w zależności od temperatury. Możesz oczekiwać twardszego odczucia w chłodniejszych warunkach (18°C lub mniej), a im wyższa temperatura, tym bardziej miękki będzie Twój BY TEMPUR®.

Przyzwyczajanie się do odczucia TEMPUR®

Jeśli Twój poprzedni materac lub poduszka korzystały z bardziej tradycyjnych metod podparcia, takich jak sprężyny, pierze i/lub różnego rodzaju włókna, prawdopodobnie Twoje produkty BY TEMPUR® początkowo dadzą Ci inne odczucia. Twoje ciało będzie potrzebować trochę czasu, by dostosować się i przyzwyczać do unikalnych właściwości redukcji nacisku charakterystycznych dla materiału piankowego TEMPUR®.

Docieranie się

MATERAC ONE BY TEMPUR®

Im więcej czasu spędzasz w łóżku: odpoczywając, czytając lub oglądając telewizję, tym lepiej. Dodatkowy ruch pomoże otworzyć komórki w materiale TEMPUR®. Po otwarciu komórki „oddychają” i szybciej reagują na wagę i temperaturę, oraz szybciej powracają do pierwotnego kształtu. Użytkownikowi może się wydawać, że materac staje się bardziej miękki, ale w rzeczywistości nie ma zmiany we właściwościach redukujących nacisk produktu.

Nie ma potrzeby odwracania materaca

Postęp w technologii TEMPUR® spowodował ograniczenie obsługi do minimum. Każdy model materaca ma wiele warstw, więc śpisz tylko na górnej części. Aby przedłużyć żywotność naszych produktów, od czasu do czasu możesz obrócić materac, zamieniając stronę głowy ze stroną nóg.

PODUSZKI BY TEMPUR®

- Podczas pierwszych 2-3 tygodni posiadania, korzystanie w poduszki w ciągu dnia jako dodatkowego oparcia może poprawić podparcie i właściwości redukcji nacisku podczas snu.

Przenoszenie, transport, przechowywanie i utylizacja

- O ile nie zaznaczono inaczej, produkty BY TEMPUR® **NIE** powinny być zginane i ściskane względem oryginalnego kształtu, ponieważ istnieje ryzyko uszkodzenia materiału i utraty wszystkich jego właściwości i korzyści jakie zapewnia.
- Ze względu na naturę materiału piankowego w produktach BY TEMPUR® może on zostać lekko ściśnięty podczas transportu lub przechowywania. Można

oczekiwać, że produkt powróci do normalnego rozmiaru po krótkim czasie w temperaturze pokojowej.

- Produkty BY TEMPUR® powinny być przechowywane w oryginalnym kształcie.
- Materace TEMPUR® muszą być przechowywane na płasko, najlepiej w oryginalnym opakowaniu (niemożliwym jest ponowne użycie opakowania materaca EASE BY TEMPUR®).
- Produkty TEMPUR® powinny być przechowywane w suchym środowisku (maksymalna wilgotność względna: 65%).
- Aby zutylizować zużyty produkt, należy skontaktować się z instytucją odpowiedzialną za odpady w Twoim kraju.

Symbole

Następujące symbole są używane na produktach, ich opakowaniu lub w instrukcji:

 Producent	 Data produkcji	 Numer serii	 Oznaczenie CE Wyrobu Medycznego klasy I zgodnie z wymogami MDR (EU) 2017/745
 Wyrób Medyczny	 Orientacja produktu. Wskazuje górną część piankowego wnętrza materaca	 Sprawdź Instrukcję Użytkowania	 Unikaj otwartego ognia
 Limit wilgotności	 Unikaj wilgoci		

Oznaczenie CE

Wiele produktów BY TEMPUR® jest zakwalifikowanych jako Wyroby Medyczne klasy I i oznaczonych symbolem CE zgodnie z rozporządzeniem MDR (EU) 2017/745.

Sprawdź etykietę produktu mieszczoną po wewnętrznej stronie pokrowca aby upewnić się,

czy zakupiony produkt posiada oznaczenie CE.

Przeznaczeniem produktów oznaczonych CE jest uniemożliwienie lub zmniejszenie ryzyka rozwoju odleżyn u dorosłych. Ten efekt jest osiągany dzięki właściwościom redystrybucji nacisku, jakie posiada materiał piankowy TEMPUR®.

Produkty oznaczone symbolem CE są przeznaczone do opieki domowej. Ważne jest, aby regularnie zmieniać pozycje osób unieruchomionych.

Oznaczone symbolem CE materace i nakładki TEMPUR® są przeznaczone dla osób o masie ciała do 150 kg.

W razie poważnego wypadku, w którym brał udział produkt, należy poinformować producenta i odpowiednie władze lokalne.

Zgłoszenie wypadku do producenta proszę zrealizować jako zgłoszenie reklamacyjne, zgodnie z instrukcjami w sekcji "gwarancja".

Dodatkowe wytyczne dotyczące użytkowania

Ostrzeżenia i wskazówki bezpieczeństwa

Następujące symbole i teksty są używane, aby zwrócić uwagę na potencjalne niebezpieczne i niepożądane sytuacje. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może prowadzić do poważnej kontuzji lub uszkodzenia produktu.

	UWAGA	Ostrzega przed sytuacją lub działaniem, które może spowodować śmierć lub poważne obrażenia
	OSTRZEŻENIE	Ostrzega przed sytuacją lub działaniem, które może spowodować śmierć lub poważne obrażenia
	WAŻNE	Ostrzega przed sytuacją lub działaniem, które może spowodować uszkodzenie produktu lub innych przedmiotów

 **Uwaga:** Nie pozostawiaj niemowląt, małych dzieci lub osób starszych bez opieki na materacu i/lub poduszce, jeśli nie mogą one same łatwo się odwrócić.

 **Uwaga:** Jest **WAŻNE**, aby regularnie zmieniać pozycje osób unieruchomionych.

Nieostrożność powoduje pożary – zdecydowanie zalecamy, żeby nie palić w łóżku ani podczas używania produktów.

 **Uwaga:** Ryzyko pożaru: należy utrzymywać produkty z dala od otwartego ognia.

 **Ostrzeżenie:** Nie używaj podkładek na materacach BY TEMPUR®, ponieważ mogą one zmniejszyć właściwości redukcji nacisku. By zapewnić optymalne podparcie, zalecamy stosowanie prześcieradła lub ochroniacza bezpośrednio na materacu.

 **Ostrzeżenie:** Materiał TEMPUR® działa najlepiej w odpowiedzi na naturalne ciepło ciała użytkownika, dlatego koc elektryczny i/lub termofor **nie są zalecane**. Ciepło z koca elektrycznego tymczasowo wpłynie na wrażliwość na temperaturę materiału TEMPUR®. Jeśli jednak użytkownik nadal wolałby korzystać z koca elektrycznego, zalecamy zrobienie tego na pościeli i unikanie bezpośredniego kontaktu z materiałem TEMPUR®.

- o **WAŻNE:** Zawsze postępuj zgodnie z instrukcją użytkowania dostawcy koca elektrycznego.
- o **WAŻNE:** Wyciek gorącej cieczy, która zmoczy, popłami lub uszkodzi materac spowoduje **unieważnienie gwarancji**.

WAŻNE:

- Materace BY TEMPUR® należy zawsze umieszczać na przewiewnej podstawie, jak np. sprężyny lub listwy, aby zapobiec gromadzeniu się wilgoci w materacu.
- Nie używaj poduszki BY TEMPUR® mając mokre włosy, ponieważ materiał ulegnie uszkodzeniu.
- Nie zginaj ani nie ściskaj produktu BY TEMPUR®, ponieważ istnieje ryzyko uszkodzenia materiału.
- Nie modyfikuj ani nie naprawiaj produktu – spowoduje to unieważnienie gwarancji.

Czyszczenie i konserwacja

- Większość pokrowców tekstylnych można zdjąć i wyprać. Postępuj zgodnie ze szczegółową instrukcją czyszczenia produktu umieszczoną na metce wewnątrz pokrowca.

WAŻNE:

- Nie pierz materiału piankowego TEMPUR®.
- Nie czyść materiału piankowego TEMPUR® parą ani na sucho.

WAŻNE:

- Produkty BY TEMPUR® należy regularnie wietrzyć, aby unikać gromadzenia się wilgoci.

 **Ostrzeżenie:** Po wypraniu pokrowca materaca, przed ponownym jego założeniem, należy pamiętać o właściwym ustawieniu wnętrza materaca (właściwa orientacja jest wydrukowana na wkładzie piankowym). Materiał TEMPUR®, który zapewnia maksymalny komfort i redukcję nacisku znajduje się tylko w górnej części materaca.

Informacje techniczne o produktach

- Produkty BY TEMPUR® są zwykle dostępne w różnych rozmiarach. Waga produktu zależy od rozmiaru. Dodatkowe informacje są dostępne na życzenie.
- Skład surowcowy – sprawdź metkę produktu wewnątrz pokrowca.

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

 **Uwaga:** ryzyko pożaru – trzymaj produkt z dala od otwartego ognia

Produkt BY TEMPUR®	Normy bezpieczeństwa
Materace	EN 597-1 (test papierosa)
Materace (wersje z opóźniaczem zapłonu)	BS 7177 Low Hazard (niskie ryzyko) - (DS/EN 597-1 (papieros) DS/EN 597-2 (zapałka) BS 5852 (Crib V – płomień pionowy) dla pianki
Poduszki	EN/ISO 12952-1 (test papierosa)

Poduszki (wersje z opóźniaczem zapłonu)	(EN/ISO 12952-1 (test papierosa) EN/ISO 12952-2 (zapałka) BS 5852 (Crib V – płomień pionowy) dla pianki
--	---

Manufacturer



Dan-Foam ApS

Holmelund 43

5560 Aarup

Denmark

* Dan-Foam ApS jest spółką zależną

Tempur Sealy International, Inc